Комерційна пропозиція із звукоізоляції

Автоматично сформовано 29.11.2026

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Каркасна звукоізоляційна стеля на підвісах Vibroelastic Premium (130 мм)



Площа: 13 м^2

Товщина конструкції: 130 мм

ΔRw* ~ 19-21 дБ

ΔRw *- індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

Найефективніша конструкція підвісної стелі на віброкріпленнях у співвідношенні товщина/результат.

Звукоізолююча каркасна конструкція високого рівня. Використовується в житлових та громадських приміщеннях. Вирішує завдання захисту від шуму різноманітного походження - дитячий плач, розмови, гавкіт собак, ТВ, радіо, домашній кінотеатр, ударний і структурний шум, тощо. Підвіси VibroElastic Premium більш ефективно працюють на низьких частотах (нижче 125 Гц).

Можливе фінішне оздоблення: натяжна стеля, фарбування.

Конструкція складається з металевого дворівневого каркасу, віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium, звукопоглинаючої плити ЕКО-Акустик, акустичного тріплекса Саундплейт-dB та обшивних листів NIDA СІСНА-ГКЛА. Каркас закріплюється до перекриття за допомогою віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium.

Зверніть увагу! Допускається використання різних акустичних плит. Будь ласка, проконсультуйтеся з інженером-акустиком.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: **13 м^2**

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

VIBROELASTIC Premium, стельовий підвіс *віброізолюючий стельовий підвіс*	40	шт.	208.00	8320.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA CICHA *12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)*	6	шт.	757.82	4546.92
Саундплейт Звукоізоляційний триплекс ГВЛ *лист 1200x1200x17мм (1,44м^2/лист)*	10	шт.	1968.75	19687.50
Vibrotec PRO Силіконовий герметик *картридж, 290мл.*	5	шт.	298.00	1490.00
Panacoustic VibroTape T-150 Стрічкова звукоізоляційна прокладка *рулон 30м, ширина 150мм, товщина 4 мм (4,5 м2)*	1	шт.	1429.00	1429.00
Профіль ПН (UD) STRONG *стельовий направляючий профіль*	4	шт.	91.92	367.68
Профіль ПС (CD) STRONG *Стельовий профіль 27/60, довжина 3м*	18	шт.	146.10	2629.80
З'єднувач дворівневий хрестовий	43	шт.	6.30	270.90
Подовжувач для CD STRONG	14	шт.	5.80	81.20
EKO-Акустик Акустична екологічна склоплита *600 x 1200 x 60 мм, в упаковке 4шт./2,88 м^2*	10	упак.	1084.37	10843.70
				разом: 49666.70 грн
				РАЗОМ: 49666.70 грн

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення.*Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемий результат (знизити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
  Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
  (Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
  (це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
  (це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Киев
+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),

info@panacoustic.com.ua