


Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

### **Каркасна звукоізоляційна стеля на підвісах VibroElastic (115 мм)**



**Площа:** 13 м<sup>2</sup>

**Товщина конструкції:** 115 мм

**$\Delta R_w$ \*** ~ 16-18 дБ

**$\Delta R_w$**  - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією

*\* Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

#### **Найтонша система каркасної підвісної стелі на віброкріпленнях.**

Звукоізолююча каркасна конструкція початкового рівня. Найчастіше використовується в житлових приміщеннях та успішно вирішує завдання захисту від повсякденного побутового шуму - дитячий плач, розмови, ТВ, радіо, гавкіт собак, тощо.

**Можливе фінішне оздоблення:** натяжна стеля, фарбування.

Конструкція складається з металевого дворівневого каркасу, віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium, звукопоглинаючої плити ЕКО-Акустик, акустичного тріплекса Саундплейт та обшивних листів NIDA СІСНА-ГКЛА. Каркас закріплюється до перекриття за допомогою віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium.

**Зверніть увагу!** Допускається використання різних акустичних плит. Будь ласка, проконсультуйтеся з інженером-акустиком.

## Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м<sup>2</sup>

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Саундплейт Звукоізоляційний триплекс ГВЛ лист 1200x1200x17мм (1,44м <sup>2</sup> /лист)	10	шт.	1876.50	18765.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м <sup>2</sup> /лист)	6	шт.	695.88	4175.28
ЕКО-Акустик Акустична екологічна склоплита 600 x 1200 x 60 мм, в упаковці 4шт./2,88 м <sup>2</sup>	5	упак.	1084.37	5421.85
VIBROELASTIC Premium, стельовий підвіс віброізолюючий стельовий підвіс	40	шт.	198.96	7958.40
Panacoustic VibroTape T-100 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 100мм, товщина 4 мм (3м <sup>2</sup> )	1	шт.	929.40	929.40
Профіль ПН (UD) STRONG стельовий направляючий профіль	4	шт.	86.60	346.40
Профіль ПС (CD) STRONG Стельовий профіль 27/60, довжина 3м	18	шт.	134.28	2417.04
З'єднувач дворівневий хрестовий	43	шт.	5.88	252.84
Подовжувач для CD STRONG	14	шт.	5.30	74.20
Ultrakustik VS Силіконовий герметик картридж, 290мл.	5	шт.	288.75	1443.75
				разом: 41784.16 грн
				<b>РАЗОМ: 41784.16 грн</b>

**Увага!** Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

### Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**  
*Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом*
- **Матеріал, з якого виконані стіни**  
*(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)*
- **Схема приміщення з розмірами**  
*(це дозволить фіналізувати розрахунок)*
- **Розташування об'єкта (адреса)**  
*(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)*

### Контакти Panacoustic Україна:

Київ  
+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),  
[info@panacoustic.com.ua](mailto:info@panacoustic.com.ua)

